Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях
г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
расположенного по адресу: Новосибирская область, город
Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В
(1этап - сохранение памятника «Раненый воин»)

г. Томск, г. Омск, г. Горно-Алтайск

3 октября 2019 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» (ООО «Сириус»).
Адрес	649000, Республика Алтай г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияка 62.
Телефон	Тел/факс 8(38822) 6-77-71. Tel.шоБ: 8913-990-0253.
ИНН/КПП	ИНН 0411143220 КПП 041101001

Дата начала проведения экспертизы	6 сентября 2019 г.
Дата окончания проведения экспертизы	3 октября 2019 г.
Место проведения экспертизы	г. Томск, г. Омск, г. Горно-Алтайск
Заказчик экспертизы	Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ) Адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Советская,33 телефон (383)2 22-13-07, 227-17-69 ИНН/ КПП5406015529/540701001 ОГРН 1025402487770
Исполнители экспертизы	Болтовская И.Ю. (г. Казань), Свиридовский О.А. (г.Омск), Удина Н.Л. (г. Омск)

Сведения об экспертах

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Удина Наталья Леонидовна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	директор ООО «Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта

	<p>культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i></p>
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Болтовская Инна Юрьевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	Доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2007 г. №2151/1014-д) Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ); Заслуженный работник культуры РФ; член Союза архитекторов России; член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	Доцент кафедры РиРАН ТГАСУ (Томский государственный архитектурно-строительный университет)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;</p> <p>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</p> <p>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p> <p>- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;</i></p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия</p>

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	27 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов Омского научного центра СО РАН, председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИиК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 № 2678 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; <i>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Удиной Натальи Леонидовны, ответственного секретаря Болтовской Инны Юрьевны и члена комиссии Свиридовского Олега Антоновича, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» (с изменениями на 24 декабря 2018 года);

Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Новосибирской области» от 16.02.1987 г. №53;

Договор, заключенный между Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ) и ООО «Сириус».

Объект экспертизы

Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин») шифр 04-10-2019.

Цель экспертизы

Определение соответствия проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В(1этап-сохранение памятника «Раненый воин») шифр 04-10-2019, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы

Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских

воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин») шифр 04-10-2019 (далее *Проектная документация, Проект*) представлена на электронном носителе в составе:

Раздел I «Предварительные работы». Шифр 04-01-2019

Часть 1. Исходная и разрешительная документация

Часть 2. Предварительные исследования

Часть 3. Фотофиксация

Раздел II «Комплексные научные исследования». Шифр 04-01-2019-НИ

Часть 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Часть 2 Историко-архитектурные натурные исследования. Отчет по комплексным научным исследованиям

Том 1 Обмерные чертежи 04-01-2019-ОЧ

Проектная документация

Том 1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 04-01-2019-ПЗ

Том 3 Раздел 3 «Архитектурные решения» 04-01-2019-АР

Том 11 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 04-01-2019-СМ

Разработчик Проекта: Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ). ИНН 5406015529; ОГРН 1025402487770. Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00478 от 5 февраля 2013 года, выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Авторский коллектив (участие):

Печёрин К.М. - главный архитектор ГАУ НСО НПЦ, автор проекта.

Мельникова Н.В. Ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства ГАУ НСО НПЦ – участие;

Черняк Л.Б. Ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства ГАУ НСО НПЦ – участие.

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации; рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

Исходная и разрешительная документация (копии документов):

Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.12.2018 г. № 175 «Об утверждении государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

Государственное задание № 1 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, утверждённое приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.12.2018 г. № 175;

Задание на проектирование от 26 августа 2019 года «Работы по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин»).

Акт технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), по состоянию на 25 июня 2019 г.;

Проект требований по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по состоянию на 25.06.2019.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 марта 2005 г. № 423 «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1 (кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В) (Новосибирская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» от 08.08.2019г. № СМ_001650

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009), выданная Государственному автономному учреждению Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00478 от 05.02.2013г.;

Распоряжение губернатора Новосибирской области от 25.06.2019г. №627-рк о назначении Медведевой Е.Г. на должность начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области государственной гражданской службы Новосибирской области;

Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на Печерина К.М. (идентификационный номер записи – П-026634);

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой отечественной Войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, Заельцовское кладбище (приложение №217 к постановлению Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 г. № 293-п).

III. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

IV. Сведения о проведенных исследованиях

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и правилам;

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственно историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

V. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленная на экспертизу проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап-

сохранение памятника «Раненый воин») шифр 04-10-2019, выполнена Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ, ИНН 5406015529; ОГРН 1025402487770. Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00478 от 5 февраля 2013 года) на основании государственного задания № 1 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.12.2018 № 175; в соответствии с Заданием от 26 августа 2019 года на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, на основании Разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №858-04/44-вн от 06.08.2019г.; на основании натурных исследований, проведенных в июне-июле 2019 г. и акта технического состояния, выполненного в июне 2019 г.

Проект выполнен в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» (с изменениями на 24 декабря 2018 года); приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.10.2014 г. №166 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, шифр 04-10-2019, правоустанавливающими документами.

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (далее - *Объект культурного наследия, Объект, ОКН*), содержащиеся в Проектной документации и дополнительно собранных материалах.

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия

Объект культурного наследия «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, поставлен на государственную охрану как *«исторический памятник, подлежащий государственной охране как памятник местного значения»* Решением исполнительного комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Новосибирской области» от 16.02.1987 г. №53.

Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия **регионального значения**, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 марта 2005 года №423 «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» (Новосибирская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» объект культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», полный адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, зарегистрирован в Реестре под номером 541410055900005, как памятник истории.

Границы территории объекта культурного наследия утверждены Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 г №293-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска».

Расположен в границах территории объекта культурного наследия № Т 80-1, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 № 293-п.

Границы зон охраны объекта культурного наследия утверждены Постановлением Администрации Новосибирской области от 15.02.2010 г. №46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» (охранная зона № 80).

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.10.2014 г. №166 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», расположенного по адресу: город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1.

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

1. Расположение (Заельцовское кладбище).
2. Планировочное решение мемориального кладбища.
3. Захоронения.
4. Материал, габариты надгробных постаментов, а также их покрытие чугунной доской с рельефно отлитыми данными: инициалами, фамилией, званием, датами рождения и смерти, растительным орнаментом из лавровой ветви и звездой.
5. Памятник «Раненый воин»: объемно-пространственная композиция, материал скульптуры – покрытие из светло-серого мозаичного бетона с заполнением белой

мраморной крошкой, материал и покрытие постамента и площадки и стенки, расположенной за скульптурой - шлифованный гранит темно-серого цвета.

6. Материал, габариты элементов ограждения кладбища: кладка из бутового камня с расшивкой швов полукруглой кельмой.

Краткие исторические сведения и описание объекта культурного наследия

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск был одним из конечных пунктов, куда уже в 1941 г. стали прибывать санитарные поезда. В разное время на территории области располагалось от 53 до 112 эвакуационных госпиталей с максимальным количеством коек до 60410, под которые отводились больницы, здания школ и учреждений. Тысячи воинов, оправившись от ран, возвращались из Новосибирска на фронт или к трудовой жизни. Однако многих не удавалось спасти. По решению городского Совета депутатов трудящихся от 4 июля 1941 г. на северо-восточном массиве Заельцовского лесного парка, было открыто воинское кладбище, которое позднее стало мемориальным.

Первоначально солдатские могилы были обозначены лишь столбиком с красной фанерной звездой. Но уже в первые послевоенные годы были уточнены границы кладбища, установлена ажурная арка над главным входом.

После реконструкции по проекту заслуженного архитектора РФ Г.В. Гаврилова, мемориал принял законченный вид, и 15 октября 1977 года произошло его открытие. На момент реконструкции на кладбище было 1279 захоронений. На них установлены надгробия с чугунными досками, на которых рельефно отлиты фамилия, имя и отчество, звание, дата рождения и смерти. В результате этой реконструкции, на мемориале появились участки для гражданских захоронений. Кладбище получило капитальное ограждение, сложенное из бутового камня. Главная аллея, идущая от входа на мемориал с востока на запад, была вымощена мозаичными плитами. Слева от входа внутри прямоугольников, образованных узкими дорожками с бетонным покрытием, расположились ровные ряды солдатских могил. Здесь же захоронены и те воины, которые скончались в послевоенные годы. На каждом из 1646 захоронений – прямоугольная плита, покрытая чугунной доской с рельефно отлитыми данными: фамилией, инициалами, званием, датами рождения и смерти. Справа от входа, территория с захоронениями с установленными на могилах разной формы надгробными обелисками и плитами поздних захоронений. Далее аллея переходит в главную площадь мемориального комплекса, неправильной формы, с севера ограниченная стенками ограждения из бутового камня, покрытыми плитами из мозаичного бетона с внешним видом, как и основное ограждение мемориального комплекса.

На главной площади мемориала установлен памятник «Раненый воин» работы новосибирского скульптора, заслуженного художника РСФСР В.Е. Семеновой. Помещенная на невысокий постамент выполненная из бетона с верхним покрытием «под гранит» серого цвета скульптура представляет собой четырехметровую фигуру лежащего воина, приподнявшегося в последнем смертельном порыве и умирающего непообежденным. Основание скульптуры «Раненый воин» представляет собой плоскую прямоугольную в плане бетонную плиту, с северной стороны к основанию примыкает невысокая площадка в две ступени также прямоугольная в плане. На основании возведен постамент в форме параллелепипеда. За спиной скульптуры «Раненый воин» возведена стенка с перепадом по высоте, с высокой частью на углу площади и аллеи более низкой, протянувшейся до края площадки. Все элементы облицованы со всех сторон плитами из натурального гранитного камня темно-серого цвета. Стенка с тыльной стороны покрыта цементно-песчаной штукатуркой «под шубу».

Здесь же захоронены и те воины, которые скончались в послевоенные годы. Поскольку на мемориальном кладбище было разрешено добавлять захоронения, то в послевоенное время появились захоронения мирного времени: Чечни и Афганистана. В

учетной карте 2001 года отмечено уже 1580 захоронений. Процесс добавления захоронений не останавливается и по сегодняшний день. Появилась аллея героев, где покоится прах, награжденных званием Героя Советского Союза, установлен указатель.

В 2008 году была проведена последняя инвентаризация на мемориальном кладбище, в результате которой было установлено количество захоронений с квадратными плитами - 1 646 солдатских могил. Мемориальное кладбище открыто для свободного доступа посетителей. В любое время года можно прийти и почтить память воинов, возложить цветы. На центральной аллее и площади мемориального кладбища изначально было покрытие плитами. С годами плиты стали разрушаться и в 2000-е годы покрытие заменили асфальтом. Год замены покрытия установить можно приблизительно. На фото 2009 года еще существуют мозаичные плиты, на фото 2014 года уже ровное асфальтовое покрытие. Вдоль всей центральной аллеи и на главной площади мемориального кладбища ранее существовали фонари для освещения. Со временем они были демонтированы. В левой части мемориального кладбища, где расположены прямоугольные кварталы захоронений, гравийное покрытие на дорожках было заменено на бетонное.

Занимаемая мемориалом площадь составляет 1,3 га (82 x160 м).

Техническое состояние Памятника

(согласно акту технического состояния объекта от 25.06. 2019 г.)

Общее состояние: удовлетворительное.

Состояние элементов памятника:

а) надмогильное сооружение (obelisk, постамент, плита, надпись): основание скульптуры «Раненый воин» представляет собой плоскую прямоугольную в плане бетонную плиту, с северной стороны к основанию примыкает невысокая площадка в две ступени, так же прямоугольная в плане. На основании возведен постамент в форме параллелепипеда. Все элементы облицованы со всех сторон плиткой из натурального гранитного камня. На юго-западном углу основания и постамента наблюдается отслоение облицовочной плитки, на северо-западном углу основания – сколы плиток, в районе юго-восточного угла площадки – отслоение и сколы отделочной плитки.

«Тело» скульптуры изготовлено из бетона, покрыто формованной плиткой из искусственного гранита. С западной стороны в нижней части имеются сколы, трещины между плитками.

Захоронения воинов обозначены небольшим бетонным постаментом с наклонной поверхностью, на котором покоится чугунная прямоугольная надгробная плита с рельефно отлитыми данными. Бетонные постаменты на территории слева от входа уложены на бетонное основание, проложенное вдоль пешеходных дорожек, в правой части – уложены непосредственно на грунт. Некоторые чугунные доски отслоились от постамента, в правой части наблюдается проседание грунта под несколькими плитами.

Общее состояние удовлетворительное, требуется ремонт скульптуры «Раненый воин», ее постамента, основания и площадки, выборочное закрепление чугунных плит к бетонным постаментам и устранение проседания грунта в правой части Памятника.

б) ограда, калитка (высота, материал, состояние): территория Памятника ограничена по всему периметру ограждением: невысокая стенка из бутового камня, покрытая железобетонной плитой; с восточной стороны (со стороны проезда) поверх стенки установлено металлическое окрашенное ограждение по металлическим окрашенным столбикам. Отмостка устроена только с внутренней стороны стенки ограждения и выполнена в основном из асфальта, местами из бетона.

Наблюдается выпадение отдельных камней из бутовой кладки (особенно по углам), сколы на плитах, местами наросты мха, отдельные плиты смещены со своего

местоположения.

Справа от входа установлен пилон с мемориальной доской.

Состояние удовлетворительное, требуется ремонт стенки ограждения, устройство отмостки вдоль ограждения с внешней стороны.

в) состояние территории в пределах охранной зоны (благоустройство, озеленение и пр.): центральная аллея и боковые дорожки асфальтированы, территория озеленена.

Состояние удовлетворительное.

Наличие информационной надписи: отсутствует, требуется изготовить и разместить в согласованном в установленном порядке месте.

Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:

1. Утрачено плиточное покрытие центральной аллеи.
2. Утрачена первоначальная ажурная арка над входом.
3. На заградительной стенке со стороны проезда позднее было установлено металлическое ограждение.
4. Утрачена часть чугунных надгробных плит, на их месте установлены стелы.

В рамках выполнения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, были проведены натурные исследования:

визуальный осмотр всего комплекса мемориального кладбища, а также отдельных его элементов: наружной поверхности памятника «Раненный воин», входного пилона, ограждения из бутового камня; обмеры общих габаритов памятника «Раненный воин»;

технический осмотр всего комплекса мемориального кладбища, дающие возможность проследить изменения, происходящие на памятнике во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований и рекомендовать метод реставрации.

Результатом проведенных натурных исследований стали: фотофиксация (фото и схема фотофиксации), акт о техническом состоянии конструкций памятника, обмерные чертежи.

Характеристика проектных решений

Проект по сохранению **объекта культурного наследия** регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин») разработан на основании натурных исследований, проведенных в июне-июле 2019 г. и акта технического состояния, выполненного в июне 2019 г.

Общее состояние памятника - удовлетворительное.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению памятника «Раненый воин» с сохранением предмета охраны объекта культурного наследия, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия № 166 от 27.10.2014 г.:

- Ремонт и реставрация скульптуры «Раненый воин» (сколы, трещины, восстановленные участки);

- Ремонт гранитной облицовки основания, постамента скульптуры «Раненый воин», площадки и стоящей за спиной скульптуры бетонной стенки с облицовкой из темно-

серого гранита с перепадом по высоте;

- Ремонт штукатурного покрытия «под шубу» тыльной стороны бетонной стенки, стоящей за спиной скульптуры «Раненый воин».

Ограждение из бутового камня:

- ремонт бутовой кладки, восполнение выпавших отдельных камней из кладки, восстановление выпуклых швов полукруглой кельмой;

- выборочный ремонт железобетонных плит покрытия, частично полная замена, воссоздание утраченных плит покрытия на ограждении из бутового камня, установка сдвинутых плит на свои места;

- закрепление плит покрытия;

Входной пилон:

- ремонт бутовой кладки, восполнение выпавших отдельных камней из кладки, восстановление выпуклых швов полукруглой кельмой;

- ремонт плиты покрытия, установка на место и закрепление; - ремонт швов на облицовке входного пилона;

- устранение подтеков с поверхности облицовки из темно-серого гранита;

Благоустройство территории:

- демонтаж и монтаж бетонных постаментов надгробий;

- восстановление бетонного покрытия на могилах;

- демонтаж и устройство асфальтобетонного покрытия дорожек;

- устройство сетей электроснабжения и освещения, установка столбов освещения;

- устройство системы звукового обеспечения;

- очистка чугунных плит надгробий от старых слоев краски с последующей их окраской и закрепление на бетонных постаментах;

- выборочный ремонт надгробий, установленных прямо на грунт, устранение осадки грунта;

- восстановление газонов;

- ремонт скамей.

Мероприятия, предусмотренные данной проектной документацией, не ведут к изменению особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, послуживших основанием для его включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

Работы по устранению дефектов строительных конструкций необходимо выполнять с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство», в соответствии с проектными решениями.

Погрузка мусора после выполнения работ выполняется вручную.

Реальный расход материалов уточнять по месту в ходе производства работ исходя из технологии применения конкретных материалов.

Рекомендации по устранению выявленных дефектов на скульптуре «Раненый воин»

Обнаруженные дефекты были классифицированы следующим образом:

1 – Скол бетонного сечения;

2 – Отдельные трещины на бетонной поверхности ;

3 – Восстановленные участки скульптуры.

По ремонту дефектов предложены следующие решения:

Материалы для ремонтно-реставрационных работ применять по проекту или аналогичные, предназначенные для реставрационных работ, без изменения сметной стоимости работ. Бетонные смеси подбирать по составу, цвету, фактуре и наполнителям аналогичным подлинным, образцы материалов согласовать со специалистами, ведущими авторский надзор. Перед производством работ бетонные поверхности скульптуры очистить мягким бластингом. После завершения работ поверхность скульптуры обработать гидрофобизаторами на водной основе **MasterProtect H 303** с периодом обновления - 4 года (не изменяя цвет и фактуру материала скульптуры).

Для выполнения работ установить строительные леса и навесы. Подъемные механизмы использовать для подъема материалов для ремонтных работ.

Общая площадь поверхности скульптуры - 23,74 кв.м.

1. Дефект № 1 – скол бетонного сечения на поверхности скульптуры

Выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ:

- Подготовка бетонной поверхности к реставрационным работам. При подготовке бетонной поверхности механическим способом работы выполняются в следующей последовательности:

- По контуру ремонтируемого участка алмазным инструментом производится обрезка бетона по плоскости перпендикулярной поверхности на глубину не менее 5 мм. Контурные ремонтируемых участков не должны иметь острых углов;

- С помощью перфоратора с ремонтируемой поверхности удаляется поврежденный бетон. Удаление бетона на глубину разрушения по углам производят перфоратором с малой энергией удара;

- Поверхности придается шероховатость перфоратором с зубчатой лопаткой. Минимальными и достаточными для создания шероховатости являются чередующиеся выступы и впадины глубиной 5 мм (за исключением ремонта шелушений). Этот этап очень важен, поскольку для сцепления со старым бетоном необходима шероховатая поверхность.

Не допускается нанесение материала при атмосферных осадках.

Непосредственно перед нанесением ремонтно-реставрационного состава поверхность должна быть очищена от грязи или пыли и тщательно пропитана водой вручную или механизированным способом (до полного насыщения поверхности водой). Механизированную очистку поверхности выполняют с помощью водоструйной установки. Если прошло более чем 30 минут до начала укладки ремонтного состава этой же установкой производится полив ремонтируемой поверхности до полного насыщения бетона водой. Не допускаются излишки воды.

Очистить сколы от потерявших прочность слоев, обеспылить, смочить водой, докомпоновав сколы специальным составом – камнезаменителем **IndastroРеноартМС 10** с добавлением гранитной и мраморной крошки (предварительно выполнить образцы аналогичные по заполнителям, составу, цвету и фактуре и согласовать их со специалистами, ведущими авторский надзор). Поверхность докомпоновки зашлифовать до состояния аналогичного подлинной поверхности скульптуры. Площадь бетонных поверхностей со сколами - 2,0 кв.м.

2. Дефект № 2 – отдельные трещины на бетонной поверхности

Выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ аналогичных работам по дефекту № 1 (в части бетонных работ).

Трещины инъектировать с помощью тиксотропной смеси **Master Emaco S5400** с толщиной нанесения 5-50 мм (за один слой), прочностью на сжатие 60 МПа (28 суток), морозостойкостью F11000 F2300 и водонепроницаемостью W16, либо **Mastr Emaco S488** с толщиной нанесения 20-40 и аналогичными характеристиками. Выполнить после

завершения всех работ финишное покрытие, докомпоновать поверхности специальным составом - камнезаменителем **Indastro Реноарт МС 10** с добавлением гранитной и мраморной крошки (предварительно выполнить образцы аналогичные по заполнителям, составу, цвету и фактуре и согласовать их с авторским надзором). Поверхность докомпоновки зашлифовать до состояния аналогичного подлинной поверхности скульптуры.

Общая площадь поверхности скульптуры с дефектами трещин - 8,0 кв.м.

3. Дефект № 3 – восстановленные во время поздних ремонтных работ участки скульптуры «Раненый воин»

Выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ аналогичных работам по дефекту № 1 (в части бетонных работ).

При реставрации рекомендуется удалить поздние восстановленные участки, очистить от потерявших прочность слоев ручным инструментом, обеспылить, смочить водой, нанести водно-дисперсионную грунтовку «бетон-контакт». Докомпоновать подготовленные поверхности специальным составом – камнезаменителем **Indastro Реноарт МС 10** с добавлением гранитной и мраморной крошки (предварительно выполнить образцы аналогичные по заполнителям, составу, цвету и фактуре и согласовать их с авторским надзором). Поверхность докомпоновки зашлифовать до состояния аналогичного подлинной поверхности скульптуры.

Общая площадь бетонных поверхностей скульптуры (пятка и др.), требующая демонтаж поздних слоев и восстановление новых, аналогичных историческим - 2,0 кв.м.

Технологию реставрационных работ следует уточнить по месту.

VI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Закон Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» (с изменениями на 24 декабря 2018 года);

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации» утвержденный и введенный в действие с 01.07.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в действие с 01.07.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 135-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39/ 12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ «О требованиях к научному отчету о выполненных работах по сохранению объектов культурного наследия»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 15.02.2010 г. № 46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 г. № 293-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска»;

- Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.10.2014 № 166 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения».

VII. Обоснование выводов экспертизы

Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В(1этап - сохранение памятника «Раненый воин»), шифр 04-10-2019, выполнена Государственным автономным

учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ). ИНН 5406015529; ОГРН 1025402487770. Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00478 от 5 февраля 2013 года) на основании государственного задания № 1 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 29.12.2018 № 175; в соответствии с заданием от 26 августа 2019 года на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, на основании Разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №858-04/44-вн от 06.08.2019г.; на основании натурных исследований, проведенных в июне-июле 2019 г. и акта технического состояния, выполненного в июне 2019 г.

Проект выполнен в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» (с изменениями на 24 декабря 2018 года); приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.10.2014 г. №166«Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», расположенного по адресу: город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1», правоустанавливающими документами.

В ходе выполнения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап- сохранение памятника «Раненый воин»), были проведены предварительные и комплексные научные исследования.

Предварительные работы включают в себя исходно-разрешительную документацию (Часть 1), Предварительные исследования (Часть 2), фотофиксацию, выполненную в 2019 г. Предварительные работы включают Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, согласно которому *предлагаемые к выполнению работы не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20.*

«Комплексные научные исследования». Шифр 04-01-2019-НИ (3.Раздел II) включают: Историко-архивные и библиографические исследования (Часть 1),

Историко-архитектурные натурные исследования. Отчет по комплексным научным исследованиям (Часть 2), Том 1 Обмерные чертежи 04-01-2019-ОЧ

Во время натурных исследований проведен визуальный осмотр всего комплекса мемориального кладбища, а также отдельных его элементов: наружной поверхности памятника «Раненый воин», входного пилона, ограждения из бутового камня; обмеры общих габаритов памятника «Раненый воин»;

технический осмотр всего комплекса мемориального кладбища, дающие возможность проследить изменения, происходящие на памятнике, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований и рекомендовать метод реставрации.

Результатом проведенных натуральных исследований стали: фотофиксация (фото и схема фотофиксации), акт о техническом состоянии конструкций памятника, обмерные чертежи.

В целях сохранения объекта культурного наследия проектом предусмотрено провести реставрацию отделочного слоя из гранитных плит на стенке, также как и на других элементах композиции памятника «Раненый воин» и выполнить ремонт штукатурного слоя с воссозданием декоративной штукатурки «под шубу» по технологии устройства декоративных отделочных покрытий на период ее создания.

Основные решения проекта приняты на основании натуральных исследований, проведенных в июне-июле 2019 г. и акта технического состояния, выполненного в июне 2019 г. с выводами по результатам обследования и рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации, материалов ранее выполненной научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия и предусматривают следующие виды работ:

- ремонт и реставрация скульптуры «Раненый воин» (сколы, трещины, восстановленные участки);
- ремонт гранитной облицовки основания, постамента скульптуры «Раненый воин», площадки и стоящей за спиной скульптуры бетонной стенки из темно-серого гранита с перепадом по высоте;
- ремонт штукатурного покрытия «под шубу» тыльной стороны бетонной стенки, стоящей за спиной скульптуры «Раненый воин».
- ремонт бутовой кладки ограждения, восполнение выпавших отдельных камней из кладки, восстановление выпуклых швов полукруглой кельмой;
- ремонтные работы по входному пилону;
- работы по благоустройству территории.

Предложенные архитектурные, конструктивные и технологические решения проекта не ведут к изменению особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, послуживших основанием для его включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, утвержденных приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.10.2014 г. №166. Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Входящие в состав научно-проектной документации разделы содержат необходимые материалы и документы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».

VIII. Выводы экспертизы

Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение

памятника «Раненый воин»), шифр 04-10-2019, выполненная Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ) в 2019 году,

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

Мы, Болтовская Инна Юрьевна, Свиридовский Олег Антонович, Удина Наталья Леонидовна несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2001 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему заключению прилагаются:

1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин»).

2. Протокол №2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин»).

Председатель экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Н.Л.Удина

Дата оформления заключения экспертизы: 3 октября 2019 г.

**Приложения к акту государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения**

«Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях
г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по
адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор
19-20 В (1этап - сохранение памятника «Раненый воин»)

ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях
г Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище
«Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап- сохранение памятника «Раненый воин»)

6 сентября 2019

г.г. Томск, Омск, Горно-Алтайск

Совещались (по дистанционной связи):

**Болтовская Инна
Юрьевна**

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 36 лет.
Доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2007 г. №2151/1014-д) Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ); Заслуженный работник культуры РФ; член Союза архитекторов России; член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия; государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2018 № 1627

**Удина
Наталья
Леонидовна**

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 34 года; директор ООО «Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380

**Свиридовский
Олег Антонович**

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 27 лет. Ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов Омского научного центра СО РАН, председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»» Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 07.12.2016 г. № 2678.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Экспертной комиссии.

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить состав Экспертной комиссии:

Болтовская Инна Юрьевна

Свиридовский Олег Антонович

Удина Наталья Леонидовна

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. Решение было принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии: **Болтовская Инна Юрьевна**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: **Свиридовского Олега Антоновича.**

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Свиридовский О.А. уведомил членов экспертной комиссии о получении от заказчика - ГАУ НСО НПЦ для проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В (1этап- сохранение памятника «Раненый воин»), шифр 04-10-2019, в составе:

Раздел I «Предварительные работы». Шифр 04-01-2019

Часть 1. Исходная и разрешительная документация

Часть 2. Предварительные исследования

Часть 3. Фотофиксация

Раздел II «Комплексные научные исследования». Шифр 04-01-2019-НИ

Часть 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Часть 2 Историко-архитектурные натурные исследования. Отчет по комплексным научным исследованиям

Том 1 Обмерные чертежи 04-01-2019-ОЧ

Проектная документация

Том 1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 04-01-2019-ПЗ

Том 3 Раздел 3 «Архитектурные решения» 04-01-2019-АР

Том 11 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»
04-01-2019-СМ

Решили:

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы.

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

4.1. Запрашивать у заказчика - ГАУ НСО НПЦ дополнительные материалы по мере возникновения потребности в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Н.Л. Удина

ПРОТОКОЛ №2
рабочего заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакуогоспиталях
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В

3 октября 2019 г.

г. Томск, г. Омск, г. Горно-Алтайск

Совещались (по дистанционной связи):

**Болтовская Инна
Юрьевна**

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 36 лет. Доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2007 г. №2151/1014-д) Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ); Заслуженный работник культуры РФ; член Союза архитекторов России; член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия; государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2018 № 1627

**Удина
Наталья
Леонидовна**

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 34 года; директор ООО «Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380

**Свиридовский
Олег Антонович**

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 27 лет. Ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов Омского научного центра СО РАН, председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»» Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 07.12.2016 г. № 2678.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы проектной

документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакуогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В.

Болтовская И.Ю., Удина Н.Л., Свиридовский О.А

2. Принятие решения о передаче актов государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакуогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, заказчику - ГАУ НСО НПЦ.

Слушали: *Болтовскую И.Ю., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.*

Решили:

1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу **проектная документация** для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакуогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: г. Новосибирск, кладбище «Заельцовское», сектор 19-20 В, шифр 04-10-2019, выполненная Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ) в 2019 году, **соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия** и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

2. Председателю Экспертной комиссии Н.Л. Удиной направить на подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.

Решение принято единогласно.

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Решение принято единогласно.

4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику- ГАУ НСО НПЦ со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Н.Л. Удина